НЕОХИМ | У ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕТ ГРАНИЦ

Моющие и дезинфицирующие средства для пищевой промышленности. Антибактериальные средства.

«Неохим» – российское предприятие-разработчик с опытом внедрения специальных химических средств для различных отраслей промышленности с 2006 года. В качестве надежного партнера нас уже выбрали более 800 предприятий-лидеров ведущих отраслей промышленности.

Собственный производственный комплекс, современное высокотехнологичное оборудование, квалифицированные сотрудники, четыре лаборатории: химическая, аналитическая, микробиологическая и лаборатория контроля качества.

Сотрудничество с «Неохим»

Разработка рецептур. Подбор химического средства

Разработка документации. Сертификация

Производство, этикетировка, фасовка

Контроль качества

Хранение готовой продукции

Технологический и технический сервис

ПОСМОТРИ ВИДЕО О ЗАВОДЕ

«Неохим» – это своевременные поставки **моющих и дезинфицирующих средств для предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства**, а также **знания, опыт и помощь квалифицированных специалистов** по их внедрению и применению.

Работая с «Неохим», Вы получаете:

- качественную продукцию. Производство «Неохим» соответствует международным требованиям стандартов качества ISO 9001 «Система менеджмента качества», British Standards Institution (BSI) - категория А «Лучший поставщик»;
- быструю адаптацию к любым изменениям в Ваших технологических процессах.

Сотрудничество с «Неохим» – это решение Ваших производственных задач!

- Индивидуальная программа внедрения моющих и дезинфицирующих средств для Вашего предприятия, разработанная экспертами-технологами «Неохим».
- Комплексные решения в области санитарии и гигиены: поставки специализированного оборудования, инвестиционные проекты, технологическая поддержка.
- Предотвращение микробиологического заражения в любой точке Вашего предприятия – от входящего сотрудника до выпускаемой продукции.
- Надежность и высокая результативность совместной работы.

Микробиологический мониторинг предприятий

Комплексное решение от компании "Неохим" - программа оценки микробиологического состояния производственной среды, выявление начальных отклонений и выработка корректирующих действий.

Вы получите:

- Оценку бактериальной нагрузки производственной среды.
- Оценку бактериальной контаминации поверхностей, рук и одежды персонала.
- Оценку эффективности очистки и дезинфекции помещений и оборудования.
- Разработка программы индивидуальных корректирующих комплексных мероприятий по предупреждению риска заражения производимой продукции.

Посмотрите видео о микробиологической лаборатории

Деятельность микробиологической лаборатории компании «Неохим» лицензирована Роспотребнадзором. Номер лицензии в ЕРУЛ — № Л015-00111-78/00653119.

Щелочные беспенные моющие средства

Щелочные беспенные средства FORCLEA применяются для циркуляционного (CIP) и ручного способов мойки различных видов поверхностей и технологического оборудования, тары, инвентаря из нержавеющей стали или щелочеустойчивых материалов.

Фасовка: 5 л, 10 л, 20 л, 30 л, 200 л, 1000 л.

FORCLEA CIP

Жидкое беспенное щелочное моющее средство. Представляет собой смесь щелочи и комплексообразователей.

Применение: CIP-мойка технологического оборудования из нержавеющей стали, резервуаров, трубопроводов, емкостей, варочных и вакуум-варочных аппаратов, упаковочных линий, сепараторов, цистерн, танков-охладителей, пастеризационных установок.

Концентрация: 0,5-1,5% (5-15 мл на 1 л воды).

Время экспозиции: 10-45 мин.

Значение pH: 11,0-13,0.

Плотность: 1300-1400 кг/м^3.

FORCLEA CIP Ultra

Жидкое слабопенное щелочное моющее средство. Представляет собой смесь щелочи и комплексообразователей.

Применение: CIP-мойка технологического оборудования из нержавеющей стали, коптильных камер, печных камер, линий розлива, трубопроводов, таромоечных машин, противней, а также для использования в поломоечных машинах.

Концентрация: 0,5-5% (5-50 мл на 1 л воды).

Время экспозиции: 10-45 мин.

Значение pH: 11,0-13,0.

Плотность: 1190-1250 кг/м^3.

FORCLEA CIP Cl

с дезинфицирующим эффектом

Жидкое беспенное щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом. Содержит гипохлорит натрия, щелочи, неорганические соли, комплексообразователи.

Применение: CIP-мойка технологического и теплообменного оборудования, емкостей, танков, сырных форм, мойка посуды, тары, трубопроводов, таромоечных машин, стирки творожных мешочков, различных поверхностей.

Концентрация: 0,5-3% (5-30 мл на 1 л воды).

Время экспозиции: 10-45 мин.

Значение pH: 11,0-13,0.

Плотность: 1100-1300 кг/м^3.

Эффективность FORCLEA CIP Cl против бактерий и вирусов подтверждена Центром гигиены и эпидемиологии.

FORCLEA CIP Booster

Жидкая добавка к щелочным средствам на основе перекиси водорода для повышения моющей способности щелочных растворов и удаления сложных органических загрязнений.

Применение: CIP-мойка технологического оборудования из нержавеющей стали, резервуаров, трубопроводов, емкостей, пастеризационных и стерилизационных установок.

Концентрация: 0,1-1% (1– 50 мл на 1 л воды).

Значение pH: 2,0-4,0.

Плотность: 1120-1150 кг/м^3.

Щелочные пенные моющие средства

Щелочные пенные средства FORCLEA используются для удаления загрязнений органического происхождения с различных видов поверхностей и технологического оборудования, тары, инвентаря из нержавеющей стали или щелочеустойчивых материалов.

Фасовка: 5 л, 10 л, 20 л, 30 л, 200 л, 1000 л.

FORCLEA Foam

Жидкое пенное сильнощелочное моющее средство. Представляет собой водный раствор, содержащий смесь щелочей, неорганических солей, поверхностно-активных веществ и комплексообразователей.

Применение: наружная мойка различных видов оборудования и внешних поверхностей, климокамер, дымогенераторов, транспортных лент, разделочных столов, вагонеток, стен, полов.

Концентрация: 1-5% (10-50 мл на 1 л воды).

Время экспозиции: 15-15 мин.

Значение pH: 10,0-13,0.

Плотность: 1300-1400 кг/м^3.

✓ с дезинфицирующим эффектом

FORCLEA Foam Cl

Жидкое пенное щелочное моющее средство на основе активного хлора. Содержит гипохлорит натрия, щелочи, неорганические соли, комплексообразователи.

Применение: наружная мойка оборудования, емкостей, тары, транспортных лент, разделочных столов, стен, полов.

Концентрация: 1-5% (10-50 мл на 1 л воды).

Время экспозиции: 5-15 мин.

Значение pH: 11,0-13,0.

Плотность: 1100-1300 кг/м^3.

Эффективность FORCLEA FOAM Cl против бактерий и вирусов подтверждена Центром гигиены и эпидемиологии.

FORCLEA Foam D

Жидкое пенное щелочное средство на основе ЧАС. Представляет собой водный раствор четвертичных аммониевых соединений, щелочей, органических солей, поверхностно-активных веществ и комплексообразователей.

Применение: наружная мойка оборудования, емкостей, тары, транспортных лент, разделочных столов, стен, полов.

Концентрация: 1–5% (100 мл на 10 л воды).

Время экспозиции: 5-15 мин.

Значение pH: 10,5-15,5.

Плотность: 1030-1090 кг/м^3.

FORCLEA Foam T

Жидкое пенное щелочное средство **для термокамер.** Представляет собой концентрат, содержащий смесь щелочей, неорганических солей, поверхностно-активных веществ и комплексообразователей.

Применение: мойка термокамер, термошкафов различного вида (варочных, обжарочных, коптильных, климатических), дымогенераторов, камер холодного копчения, автоклавов для вытопки, выварочных котлов, фритюрниц, грилей, рам, противней, форм, лотков из щелочестойких материалов.

Концентрация: 1-5% (10-50 мл на 1 л воды).

Время экспозиции: 5-30 мин.

Значение pH: 11,0-13,0.

Плотность: 1320-1440 кг/м^3.

Кислотные беспенные моющие средства

Кислотные беспенные средства FORCLEA применяются для циркуляционного (CIP) и ручного способа мойки на предприятиях пищевой промышленности, а также на предприятиях общественного питания для удаления минеральных отложений (пивной, молочный камень, накипь), технологического оборудования и различных производственных поверхностей.

Фасовка: 5 л, 10 л, 20 л, 30 л, 200 л, 1000 л.

FORCLEA CIP Acid

Жидкое беспенное кислотное моющее средство, содержащее смесь азотной и ортофосфорной кислот.

Применение: CIP-мойка различных видов технологического оборудования, сепараторов, пастеризаторов, резервуаров, ёмкостей, трубопроводов, тепло-обменников, производственных помещений.

Концентрация: 0,5-3% (5-30 мл на 1 л воды).

Время экспозиции: 10-45 мин.

Значение pH: 1,0-2,0.

Плотность: 1100-1300 кг/м^3.

FORCLEA CIP Acid (Ultra)

Жидкое беспенное кислотное моющее средство, содержащее **серную** и азотную кислоты.

Применение: CIP-мойка различных видов технологического оборудования, сепараторов, пастеризаторов, тестомесильного, резервуаров, ёмкостей, трубопроводов, теплообменников, производственных помещений.

Концентрация: 0,5-3% (5-30 мл на 1 л воды).

Время экспозиции: 10-45 мин.

Значение pH: 1,0-2,0.

Плотность: 1100-1300 кг/м^3.

Кислотные пенные моющие средства

Кислотное пенное средство линейки FORCLEA эффективно удаляет минеральные отложения, водный, молочный и пивной камень, солевые подтеки, пигментные загрязнения. Придает первоначальный блеск изделиям из нержавеющей стали.

Фасовка: 5 л, 10 л, 20 л, 30 л, 200 л, 1000 л.

FORCLEA Foam Acid

Жидкое концентрированное пенное кислотное моющее средство, содержащее смесь азотной и ортофосфорной кислот.

Применение: наружная мойка различных видов технологического оборудования, ёмкостей, разделочных столов и других кислотостойких поверхностей, изделий из нержавеющей стали, пластмассы, керамики.

Концентрация: 1-5% (10-50 мл на 1 л воды).

Время экспозиции: 5-15 мин.

Значение pH: 1,5-3,5.

Плотность: 1010-1090 кг/м^3.

FORCLEA Anticor B

Жидкое концентрированное пенное кислотное средство, содержащее смесь соляной и ортофосфорной кислот.

Применение: наружная мойка различных видов технологического оборудования, емкостей, разделочных столов и других кислотостойких поверхностей, изделия из нержавеющей стали, пластмассы, керамики

Концентрация: 1-5% (10– 50 мл на 1 л воды).

Время экспозиции: 5-15 мин.

Значение pH: 1,5-2,5.

Плотность: 1150-1230 кг/м^3.

Нейтральные пенные моющие средства

Нейтральное пенное средство линейки FORCLEA эффективно удаляет масложировые, белковые и комбинированные загрязнения с поверхностей разного типа, а также из мягких металлов.

Фасовка: 5 л, 10 л, 20 л, 30 л, 200 л, 1000 л.

FORCLEA Foam N

Жидкое концентрированное нейтральное пенное моющее средство.

Применение: для мойки внутренних и внешних поверхностей технологичес-кого оборудования, тары, инструментов, коммуникаций в производственных, складских, бытовых помещениях.

Концентрация: 1-10% (10-100 мл на 1 л воды).

Время экспозиции: 5-15 мин.

Значение pH: 7,0-9,0.

Плотность: 1010-1060 кг/м^3.

FORCLEA QAC

Жидкое концентрированное нейтральное пенное моющее средство с антибактериальным эффектом на основе ЧАС

Применение: для мойки внутренних и внешних поверхностей технологичес-кого оборудования, тары, инструментов, коммуникаций в производственных, складских, бытовых помещениях.

Концентрация: 0,5-3% (5–30 мл на 1 л воды).

Время экспозиции: 5-15 мин.

Значение pH: 7,5-10,5.

Плотность: 1030-1070 кг/м^3.

Дезинфицирующие средства

FORCLEA CIP OXY

Дезинфицирующее средство на надуксусной кислоте.

Применение: для внутренней и внешней дезинфекционной обработки технологического оборудования, емкостей, резервуаров, трубопроводов, инвентаря, тары методом циркуляции, орошения, погружения, а также для обеззараживания сточных вод, оборотной воды в охлаждающих системах, антибактериальной обработки воды, тушек птицы, дезинфекции транспортных средств по перевозки продуктов питания, скорлупы яиц.

Концентрация: 0,1-0,27% (1-2,7 мл на 1 л воды).

Время экспозиции: 15-20 мин.

Значение pH: 2,0-4,0.

Плотность: 1100-1160 кг/м^3.

Фасовка: 5 л, 10 л, 20 л, 30 л, 200 л, 1000 л.

Средство дезинфицирующее для рук и поверхностей «DEZONIUM» («ДЕЗОНИУМ»)

Состав: изопропиловый спирт (~70,0%), ЧАС, функциональные и технологические добавки.

Основные свойства:

- моментальный дезинфицирующий эффект.
- пролонгированное антимикробное действие в течение 3 часов.
- не требует смывания.

Применение:

- гигиеническая обработка рук;
- обработка перчаток, надетых на руки персонала;
- обработка ступней ног и внутренней поверхности обуви с целью профилактики грибковых заболеваний;
- дезинфекция небольших по площади и труднодоступных поверхностей.

Фасовка: 100 мл, 500 мл, 1 л, 5 л.

ЧЕСТНЫЙ ЗНАК

Моющие средства для мембранного оборудования

PRODISOL Линейка средств PRODISOL membrane специально разработана для мойки микро-, ультра- и нано-фильтрационных установок, систем обратного осмоса и установок электродиализа, на предприятиях пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленностей.

Наши специалисты помогут Вам подобрать оптимальную комбинацию средств PRODISOL membrane, режим их применения, а также окажут полную технологическую поддержку.

PRODISOL membrane 02

Нейтральное моющее средство на основе различных ПАВ, комплексообразователей, функциональных добавок.

Применение: рекомендуется использовать совместно с щелочными продуктами PRODISOL membrane.

Концентрация: 0,1-0,5 %.

Плотность: 950 -1050 кг/м^3.

PRODISOL membrane 67

Нейтральное моющее средство на основе стабилизированного ферментного препарата и ПАВ.

Применение: рекомендуется использовать совместно с щелочными продуктами PRODISOL membrane.

Концентрация: 0,2-0,5 %.

Плотность: 980 -1080 кг/м^3.

не содержит ПАВ, ЭДТА и НТА

PRODISOL membrane 69

Щелочное моющее средство на основе комбинации секвестирующих и буферных веществ.

Применение: рекомендуется использовать совместно с продуктом PRODISOL membrane 67.

Концентрация: 0,2-1,5 %.

Плотность: 1300 -1350 кг/м^3.

не содержит ПАВ

PRODISOL membrane 75

Кислотное моющее средство на основе стабилизированной смеси неорганических кислот и специальных добавок.

Применение: рекомендуется использовать после мойки щелочными средствами линейки PRODISOL membrane.

Концентрация: 0,3-1,5 %.

Плотность: 1250 -1350 кг/м^3.

PRODISOL membrane 110

Щелочное моющее средство на основе комбинации органических комплексообразующих веществ.

Применение: рекомендуется использовать для мойки мембран, устойчивых к ПАВ, эмульгаторам и щелочам.

Концентрация: 0,5-2,0 %.

Плотность: 1140-1180 кг/м^3.

PRODISOL membrane 115

Сильнощелочное моющее средство с ПАВ и комплексообразователями.

Применение: рекомендуется использовать для мойки мембран, устойчивых к щелочам.

Концентрация: 1,5-3,0 %.

Плотность: 1330 -1370 кг/м^3.

не содержит ПАВ, ЭДТА

PRODISOL membrane 120

Сильнощелочное моющее средство. Обладает низким пенообразованием.

Применение: рекомендуется использовать для мойки мембран, устойчивых к щелочам.

Концентрация: 0,5-1,5 %.

Плотность: 1170-1210 кг/м^3.

Средства для рук с антибактериальным эффектом

ЧЕСТНЫЙ ЗНАК

Гель для рук FORCLEA

Состав: изопропиловый спирт 65%, комплексообразователи, увлажняющие и ухаживающие добавки, вода.

Жидкость для рук FORCLEA IPA

Состав: изопропиловый спирт 60%, производные гуанидина 0,5%, комплексообразователи, увлажняющие и ухаживающие добавки, вода.

Жидкость для рук FORCLEA без спирта

Состав: смесь ЧАС, комплексообразователи, увлажняющие и ухаживающие добавки, вода.

Жидкость для рук FORCLEA BIO

Состав: производные гуанидина 2,5%, вода.

Жидкое мыло FORCLEA

FORCLEA SOUP

Состав: ПАВ, неорганические кислоты, натриевая соль ЭДТА, органические соли, консервант, вода.

FORCLEA DIS

с антибактериальным эффектом

Состав: ПАВ, ЧАС, натриевая соль ЭДТА, органические кислоты, консервант, вода.

НЕОХИМ в цифрах

89 регионов России и **7** стран СНГ покупают продукцию

4 лаборатории: 3 научно-исследовательских и лаборатория контроля качества

12 ключевых отраслей промышленности

18 лет на российском рынке

>26 500 тонн продукции в год

30+ единиц емкостного технологического оборудования

370+ разработанных рецептур химической продукции

800+ партнеров в промышленном секторе

НЕОХИМ

Адрес производства:

195067, г. Санкт-Петербург
пр. Маршала Блюхера, д. 80,
корпус 2, строение 1
+7 (812) 702-12-46
contact@neohim.com
www.neohim.com

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО О ЗАВОДЕ «НЕОХИМ»