

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ОТ КОМПАНИИ «НЕОХИМ»
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ
В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ:
ОТ ВХОДЯЩЕГО СОТРУДНИКА ДО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ



- ФОРМИРОВАТЬ ОТЛОЖЕНИЯ
- ВЫЗЫВАТЬ КОРРОЗИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
- ВЫЗЫВАТЬ ПОРЧУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
- СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗЛИЧНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ

МИКРООРГАНИЗМЫ МОГУТ



ЭТАПЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА



СТАНДАРТНЫЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫ УЗНАЕТЕ

Какие проблемы уже существуют
и как их предотвратить

Какие участки
наиболее уязвимы

Насколько эффективны используемые
моющие и дезинфицирующие средства

Что следует
ожидать
в будущем

ВЫ ПОЛУЧИТЕ

Отчет о текущем санитарно-гигиеническом
состоянии предприятия, связанном
с развитием микроорганизмов

Исследование производственной микрофлоры
| выявление устойчивых микроорганизмов |

Оценку эффективности моющих и дезинфицирующих средств,
которые уже используются на предприятии или предлагаются
к использованию в сравнении

- Оценка эффективности дезинфекции поверхности

- Оценка эффективности удаления загрязнений с поверхности

Подбор моющих и дезинфицирующих средств
из ассортимента компании «Неохим» и эффективных концентраций,
основанных на результатах лабораторных анализов микробиологов

Предложение комплекса мер по предотвращению заражения
выпускаемой продукции




ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ДО 2-Х МЕСЯЦЕВ



ПРОВОДИТСЯ
В ЛАБОРАТОРИИ
НЕОХИМ




ЭТАПЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА



ИССЛЕДУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ

БАКТЕРИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
ПО Р 4.2.2643-10

**ШТАММ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ
ESCHERICHIA COLI RCAM 647**



ФУНГИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
ПО Р 4.2.2643-10

**ШТАММ ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ
ASPERGILLUS NIGER RCAM 02334**

**ШТАММ ДРОЖЖЕВЫХ ГРИБОВ
CANDIDA AURINGIENSIS VKM Y-2927**



**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**
ПО Р 4.2.2643-10

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

- ПЕНОЙ
- ОПРЫСКИВАНИЕМ



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСА ЭКСПРЕСС-МЕТОДОВ



НЕПОСРЕДСТВЕННО
НА ПРЕДПРИЯТИИ



ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ОТ 2 МИНУТ
ДО 3-5 СУТОК*

АНАЛИЗ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА



ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ГИГИЕНЫ

- Различных поверхностей
- Воды
- Технологического оборудования

АНАЛИЗ МИКРОБНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Бактерии
- Грибы
- Определение общего количества аэробных бактерий



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСПРЕСС-МЕТОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Отсутствие необходимости
транспортировки образцов

Быстрое получение результатов
|от 2 минут до 3-5 суток|

Контроль за проведением мойки и дезинфекции
оборудования и рабочих емкостей

Возможность обсуждения полученных данных на месте.
Быстрое принятие решений и корректировка проводимых мероприятий
по улучшению работы предприятия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- Жёсткости воды
- Электропроводности
- Температуры

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ

Качественный выпуск
готовой продукции

Снижение затрат
на электроэнергию, воду

Экономия времени

Снижение объемов расхода моющих
и дезинфицирующих средств
за счёт подбора правильной концентрации

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ
ИЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРИГЛАСИТЬ
СПЕЦИАЛИСТОВ НЕОХИМ НА СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ УДОБНЫМ ВАМ СПОСОБОМ:



+7 (812) 702-12-46
+7 (911) 240-17-25
+7 (981) 732-09-93



SALESDEZ@NEOHIM.COM
SALEZDEZ1@NEOHIM.COM



WWW.NEOHIM.COM